PVDF+PVDF HV + PVDF-el

Polyvinylidenfluorid spez. Gewicht ca. 1,78

Standardfarben:

natur

Lieferformen:

 Platten (kaschiert und unkaschiert)

 Formate (mm)
 Dicke (mm)

 2000 x 1000
 1 – 100

 3000 x 1000
 1 – 100

 auf Anfrage

Vollstäbe

 $\begin{array}{ll} \text{Durchmesser (mm)} & \text{L\"ange (mm)} \\ 15-200 & 1000+2000 \end{array}$

Schweißdraht

Rohre

Armaturen

Fittings

PTFE

Polytetrafluorethylen (Teflon) spez. Gewicht ca. 2,20

ECTFE

Lieferformen:

Platten

Vollstäbe

Schweißdraht

Rohre

Folien

UP

unges. Polyesterharz auf Anfrage


HGW

auf Anfrage

Verbundstoffe

PP-GFK / PVC-GFK / PE-GFK / PVDF-GFK sowie Rein-GFK Rohrleitungssysteme






Kunststoff-Handels-Gesellschaft mbH Max-Planck-Strasse 32 61184 Karben

Tel.: 06039 8001-0 Fax: 06039 8001-33

info@khg-karben.de www.khg-karben.de



KHG Warnecke GmbH Wilhelm-Herz-Ring 6-8 68623 Lampertheim

Tel.: 06206 15510-0 Fax: 06206 15510-22


info@khg-warnecke.de www.khg-warnecke.de





PRODUKTINFORMATIONEN

zum Halbzeugsortiment



Warnecke
KHG Warnecke GmbH
www.khg-warnecke.de


KHG

Kunststoff-Handels-Gesellschaft mbH KHG Warnecke GmbH www.khg-karben.de www.khg-warnecke.



LÖSUNGEN MIT SYSTEM





Wir liefern auch über dieses Programm hinaus alle übrigen Kunststoff-Halbzeuge.

Fordern Sie bitte detaillierte Unterlagen an.

PVC-hart

Polyvinylchlorid spez. Gewicht ca. 1,4

Standardfarben:

dunkelgrau, RAL 7011, hellgrau 231, rot, weiß, schwarz, transparent

Lieferformen:

Platten

Formate (mm)	Dicke (mm)
2000 x 1000	1 – 100
3000 x 1500	2 - 30

Hartschaumplatten

Formate (mm)	Dicke (mm)
2000 x 1000	1 – 15
2440 x 1220	1 – 15
3050 x 1220	1 – 15
3050 x 1530	1 – 15
3050 x 2030	1 – 19

Schweißdrähte

Vollstäbe

Durchmesser (mm)	Länge (mm)
5 – 400	1000
5-400	2000

Hohlstäbe

Profile

Rohre PN 4 – PN 16 Lüftung (drucklos)

Armaturen

Fittings

Rohrformteile

Folien auf Anfrage

PVC-weich

Polyvinylchlorid spez. Gewicht ca. 1,25

Standardfarben:

natur und glashell

Lieferformen:

Rollen, Platten

	Dicke (mm)
natur	1 – 12
glashell	1 – 12

Rundschnur

zum Verschweißen von Platten und Bahnen

PE-hart

Polyethylen

spez. Gewicht ca. 0.97

Standardfarben:

schwarz, natur

Lieferformen:

Platten

Formate (mm)	Dicke (mm)
2000 x 1000	0,5 - 100
3000 x 1500	2 - 30
4000 x 2000	6 - 30

Schweißdraht

Vollstäbe

Durchmesser (mm) Länge (mm) 8 – 400 1000 + 2000 + 3000

Hohlstäbe, Profile

Rohre

Wickelrohre

DN 350 - 3500

Armaturen

Fittings

Rohrformteile

PE 1000

Hochmolekulares PE spez. Gewicht ca. 0.96

Standardfarben:

natur, schwarz

Lieferformen:

Platten

Formate (mm) Dicke (mm) ca. 2000 x 1000 1 – 150

Vollstäbe

Durchmesser (mm) Länge (mm) 20 – 155 1000

PP

Polypropylen spez. Gewicht ca. 0,92

Standardfarben:

grau, natur

Lieferformen:

Platten

Formate (mm)	Dicke (mm)
2000 x 1000	0,5 – 100
3000 x 1500	2 - 30
4000 x 2000	6 - 30

Schweißdraht

Vollstäbe

Durchmesser (mm) Länge (mm) 8 – 400 1000 + 2000 + 3000

Hohlstäbe, Profile

Rohre

Wickelrohre

DN350 - 3500

Armaturen

Fittings

Rohrformteile

PPS

Polypropylen schwerentflammbar

Lieferformen:

Platten

Formate (mm)	Dicke (mm)
2000 x 1000	2 – 20
1500 x 3000	3 – 12

Rohre (drucklos)

Rohrformteile

Schweißdraht

PC

Polycarbonat spez. Gewicht ca. 1,20

Standardfarben:

glasklar, weiß, rauchbronze

Lieferformen:

Platten

Formate (mm)	Dicke (mm)
2050 x 1250	1 – 12
3500 x 2050	3 – 12
Ausführungen:	

Folienkaschierung strukturiert

Vollstäbe

PMMA

Acrylglas

spez. Gewicht ca. 1,2

Standardfarben:

glasklar, weiß, rauchgrau, andere Farben auf Anfrage

Lieferformen:

Platten (extrudiert)

Formate (mm)	Dicke (mm)
3050 x 2050	2 - 12
2050 x 1250	1,5 – 10

Platten (gegossen)

Dicke (mm)
1+1,5
2 – 12
3 – 10

Blöcke auf Anfrage

 $\begin{array}{lll} \textbf{Vollstäbe} \ (\text{gegossen} \ \text{und} \ \text{extrudiert}) \\ \text{Durchmesser} \ (\text{mm}) & \text{Länge} \ (\text{mm}) \\ 2-100 & 1000 + 2000 \end{array}$

Vierkantstäbe (gegossen)

Durchmesser (mm) Länge (mm) 10 – 100 1000 + 2000

Rohre

Profile

Stegdoppelplatten auf Anfrage

PS

Polystyrol

spez. Gewicht ca. 1,08

Standardfarben:

weiß, schwarz, grau 853 andere Farben auf Anfrage

Lieferformen:

Platten

Formate (mm) Dicke (mm) 2000×1000 0,5-10

Rollen

und andere Formate auf Anfrage

Vollstäbe

ABS

auf Anfrage

DΛ

Polyamid 6 (B) und 6.6 (A) spez. Gewicht ca. 1,14

Standardfarben:

natur, schwarz

Lieferformen:

Platten

Formate und Stärken auf Anfrage

Vollstäbe

Durchmesser (mm) Länge (mm) 5 – 200 1000 + 2000 (Sondermaße)

Hohlstähe

Rohre

POM

Polyacetal (Delrin, Hostaform C) spez. Gewicht ca. 1.41

Standardfarben:

natur, schwarz

Lieferformen:

Platten

Formate und Stärken auf Anfrage

Vollstäbe

Durchmesser (mm) Länge (mm) 5 – 200 1000 + 2000 + Sondermaße

Hohlstäbe

Rohre

PFA/FFM

Platten

Stäbe

Schweißdrähte